



c'est simple c'pro

# GRILLES DE SOUFFLAGE DOUBLE DEFLEXION - GRRC

## FICHE TECHNIQUE



RAL9016



RAL9005



RAL7016





### + Produit

- ▶ Installation au plafond pour un effet coanda
- ▶ Grille en aluminium epoxy mat
- ▶ Fixation par clips inox intégrés
- ▶ ailettes mobiles permettent un meilleur réglage de la direction du jet d'air

# Dimensions

(en mm)



L x H (mm)	A	B	C	D	E	F
300 x 100	78	138	278	338	80,8	109,8
300 x 150	128	188	278	338	130,8	159,8
400 x 150	128	188	378	438	130,8	159,8
400 x 200	178	238	378	438	180,8	209,8
500 x 150	128	188	478	538	130,8	159,8
800 x 200	178	238	778	838	180,8	209,8



# Caractéristiques aérauliques

L x H(mm)	AK (dm²)	caractéristiques aérauliques selon débit d'air (m³/h)																					
		100		200		300		400		500		700		900		1300		2000		2500		3000	
300x100	1,5	1,9	24,4	3,9	33,9	5,9	49,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2,6	3,2	11,1	6,3	25,5	9,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300x150	2,4	1,1	15,4	2,3	18,6	3,4	25,3	4,5	34,5	5,7	44,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,1	2,1	3,3	4,6	8,1	6,9	14,5	9,0	22,5	11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400x150	3,5	-	-	-	-	2,4	13,9	3,2	17,2	4,0	20,9	5,6	27,4	7,3	30,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	4,1	5,2	7,3	6,9	11,6	8,5	23,1	11,4	38,6	14,1	-	-	-	-	-	-	-	-
400x200	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	16,1	4,3	26,3	5,5	34,2	8,0	42,7	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	7,1	15,0	9,9	24,8	12,3	51,6	16,1	-	-	-	-	-	-
500x150	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	22,6	5,0	30,0	7,2	40,0	11,0	42,1	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	2,3	14,3	3,9	30,6	8,3	74,6	19,9	-	-	-	-
800x200	10,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	16,1	5,2	30,0	6,5	37,5	7,8	43,0
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	9,3	19,9	13,4	31,1	16,0	44,9	18,5

vitesse (m/s)

niveau de puissance acoustique (dB(A))

perte de charge (Pa)

portée (m)

## Références

	Blanc	Noir	Anthracite
300 x 100	051204-433010	051204-453010	051204-463010
300 x 150	051204-433015	051204-453015	051204-463015
400 x 150	051204-434015	051204-454015	051204-464015
400 x 200	051204-434020	051204-454020	051204-464020
500 x 150	051204-435015	051204-455015	051204-465015
800 x 200	051204-438020	051204-458020	051204-468020

## Plénum compatible

	plenum galva		plenum ABS	
	référence	piquage	référence	piquage
300 x 100	-	-	051208-433010	1 x 160
300 x 150	051208-523015	1 x 160	051208-433015	1 x 160
400 x 150	051208-524015	1 x 200	051208-434015	1 x 200
400 x 200	051208-524020	1 x 200	051208-434020	1 x 200
500 x 150	051208-525015	1 x 200	-	-
800 x 200	051208-528020	2 x 200	-	-

# Large gamme pour répondre à tous les besoins des installations aérauliques



Une solution design et esthétique qui s'intégrera facilement dans les intérieurs contemporains



Des grilles PREMIUM pour un budget maîtrisé !



Une installation simple et rapide



c'est simple c'pro

[contact@cpro-france.fr](mailto:contact@cpro-france.fr)